

VERLÄNGERTE BEHANDLUNG DER ABHÄNGIGKEIT VON PSYCHOSTIMULANTIEN

Psychostimulantien ist ein sehr suchterzeugender Stimulans, der direkt auf das Gehirn wirkt. Es ist eine der ältesten bekannten Drogen. Die reine Substanz, Hydrochlorid, wird mehr als 100 Jahre verwendet, und die Koka-Blätter, als Quelle des psychostimulantien, werden seit tausenden von Jahren gekaut. In kleinen Mengen (bis zu 100 mg), ruft psychostimulantien beim Benutzer das Gefühl der Euphorie, Energie, Redseligkeit vor und es kommt zu Änderungen in der Perzeption. Auch der Bedarf nach Nahrung und Schlaf kann vorläufig reduziert werden. Manche Benutzer sind der Meinung, dass ihnen die Droge für die schnellere Ausführung der einfachen psychischen und intellektuellen Aufgaben hilft, während die anderen auch gegensätzliche Effekte erfahren können.


PHASE DER BEHANDLUNG DER SUCHT VON PSYCHOSTIMULANTIEN

 VERLÄNGERTE BEHANDLUNG DER ABHÄNGIGKEIT VON PSYCHOSTIMULANTIEN	
STATIONÄRE BEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none">• DIJAGNOSTIK• INFUSIONEN UND NEURO-JET• ELIMINIERUNG DES WUNSCHES• PSYCHOTHERAPIE• PHYSIOTHERAPIE• AVERSIVE THERAPIE
ZUSÄTZLICHE NICHT MEDIZINISCHE & UNTERSTÜTZUNGSDIENSTE Im Preis enthalten	<ul style="list-style-type: none">• VORBEHANDLUNG BERATUNG• AUFENTHALT MIT ERNÄHRUNG• SICHERHEITSDIENST• FLUGHAFENTRANSFER• ÜBERSETZUNGSDIENST
NACHBEHANDLUNGSZEIT	<ul style="list-style-type: none">• 12 MONATE KONTROLLE & ANTI-RÜCKFALL UNTERSTÜTZUNG

- Die Behandlung beginnt ab Diagnostik (Blutanalysen, psychologische Tests, mit welchen der Grad des Wunsches nach Narkotika festgestellt wird, Depression, Nervosität).

- Der Hauptteil unserer Behandlung sind Prozeduren, die die psychische Sucht beseitigen. In dieser Phase werden Methoden der pharmakologischen Korrektur, Informationstherapien verwendet, sowie Geräte für die Physiotherapie (audio-visuelle Stimulation, NET Therapie, Laser). Es werden Massnahmen zur Stärkung der Immunität und zur Regenerierung der Zellen im Organismus durchgeführt. Normalerweise wird während des stationären Aufenthaltes der psychische Zustand des Patienten stabilisiert (es verschwindet der Wunsch nach Narkotika, die Nervosität, Depression, der Schlaf, das Appetit werden verbessert). Vorgesehen ist auch: Gruppen-Psychotherapie, Meditationen, Schulungen, Joga, Massagen, Spaziergänge, Übungen, Tischtennis.
- Nach Entlassung aus dem Krankenhaus, dauert die ambulante Phase der Behandlung ein Jahr lang. Der Patient nimmt Medikamente ein, die im im Entlassungsbrief verchrieben sind, hält sich an alle Regeln der ambulanten Behandlung. Jeden Monat kommt er zu regelmässigen Kontrollen. Im Falle der Zustandsänderung, Depression oder Wunsch nach Einnahme der Narkotika, informiert der Patient das Krankenhaus umgehend, damit er zusätzliche Anempfehlungen bekommt. Eine solche Behandlung an unserer Klinik wird lange durchgeführt und im Falle der guten Zusammenarbeit mit dem Patienten und seiner Familie, führt es zu hervorragenden Ergebnissen (wir sehen das in Formularen für die Kontrolle, die der Patient zusammen mit den Eltern ausfüllt).


1. Diagnostik - die erste und sehr wichtige Phase der Behandlung. Das Wesen der Diagnostik ist, dass der physische und psychische Zustand des Patienten beurteilt wird. Für die Schätzung des physischen Zustands des Patienten, umfasst die diagnostische Untersuchung folgendes:



- Urintest
- Tests an Hepatitis B und C, HIV Infektion
- Allgemeine Blutanalyse
- Biochemische Untersuchung des Bluts
- EKG
- Untersuchung von Seiten des Facharztes für innere Medizin

Zur Beurteilung des psychischen Zustands des Patienten, umfasst die standardmässige diagnostische Untersuchung, die Psychodiagnostik (psychologische Tests, die den Grad der Sucht feststellen, in welchem Masse die Folgen des Opiatkonsums für die mentale Gesundheit ausgeprägt sind, ob es Zeichen der psychischen Störungen gibt, ob eine Depression vorhanden ist, wie hoch der Grad der Motivation zu einer Heilung ist, Selbstkritik und Erhaltung der willkürlichen Mechanismen.) Nach der Diagnostik, werden die Ergebnisse von einem Ärzteteam beurteilt, damit eine Strategie und der Plan der Behandlung erstellt wird. Im Falle, dass mittels Diagnostik ernsthaftere Abweichungen in den Tests bemerkbar sind, Vorhandensein von Risikofaktoren, oder der Patient chronische begleitende Krankheiten hat, werden nach Bedarf zusätzliche Untersuchungen organisiert und die Therapie für begleitende Krankheiten verschrieben. In Abhängigkeit vom Problem, kann MRT, EEG, Ultraschall, Röntgen, Endoskopie, Analysen der Konzentration der Medikamente und Narkotika, Untersuchungen von Seiten des Kardiologen, Neurologen, Endokrinologen, Infektologen usw. durchgeführt werden. Die erwähnten zusätzlichen Untersuchungen sind im Preis dieses Pakets der Behandlung nicht eingeschlossen und werden zusätzlich vergütet.

2. Der nächste Schritt ist der Beginn der Behandlung, der die Behandlung mit **Infusionen** und **Neuro-Jet** Gerät umfasst. Die Infusionen umfassen Multivitamine, Minerale sowie den Komplex der Aminosäuren und in diesem Gefüge verbessern sie den Metabolismus, das Appetit und geben dem Patienten die Kraft, die ihm nötig ist, die Behandlung fortzusetzen, weil die Therapien an unserer Klinik intensiv und stark sind, und somit auch wirkungsvoll. Das Neuro-Jet Gerät erzeugt leicht vibrierende elektrische Wellen durch die Bindungen, die sich im Halsbereich des Patienten befinden und die Therapie ist völlig schmerzlos, hilft bei der Regulierung des Endorphins und Dopamins im Organismus sowie bei der Überbrückung der ersten Krisenstufen, wenn der Patient von der Substanz entzogen wird.



3. Danach geht man auf die **Eliminierung des Wunsches** nach stimulanten auf der Unterbewusstseinsebene hinüber. Das erfolgt durch die Informationstherapie. Unter der Therapie versteht man, dass der Patient im Zustand des medizinischen Schlafs ein paar Stunden unter audiovisueller Stimulation verbringt, die er über den Computer, mit Hilfe von speziellen Kopfhörern und Brillen erhält, hochfrequente Signale emittieren, weil wir im Zustand der Anwesenheit einer mentalen Blockade begegnen können (im Sinne: Ich bin kein Süchtiger, ich brauche das nicht. Oder, mir hilft das nicht, es wirkt nicht auf mich und ähnlich)



4. Im Laufe der gesamten Behandlung haben die Patienten die Unterstützung unseres **Physiotherapeuten**, weil in Kombination mit allen unseren Therapien die Physiotherapie




hervorragende Ergebnisse gibt. Der Körper braucht Unterstützung, um allen Prozeduren, die unsere Klinik den Patienten bietet, unterzogen zu werden. Sie hilft bei Befreiung von Stress, beschleunigtem Blutkreislauf durch den Organismus, womit auch der Durchfluss der Therapie durch das Blut des Patienten beschleunigt wird und gibt eine schnellere und bessere Wirkung.

5. Die letzte Therapie in der Reihe ist die **aversive Therapie**, die infolge pharmakologischer Substanzen beim Patienten eine physische Aversion gegen Narkotika, die er konsumiert, bildet, und Übelkeit erzeugt.



6. Nach allen Behandlungen wird der **Zustand des Patienten beurteilt**, sowie der Fortschritt und Analyse des Zustands auch nach Behandlung an unserer Klinik. Das Programm der Behandlung umfasst **monatliche Kontrollen** im Zeitraum von einem Jahr, wo die Analyse des Zustands von Seiten unserer Fachärzte erneut durchgeführt wird, sowie die Korrigierung der Therapie, wenn das nötig ist. Die Patienten haben die Gelegenheit ihre Probleme und Zweifel mitzuteilen, wenn sie welche haben. Wenn es sich im Patienten aus dem Ausland handelt und diese nicht in der Lage sind zu regelmässigen Kontrollen zu erscheinen, dann können sie mit uns telefonisch oder per Email Kontakt aufnehmen.



PATIENTENREFERENZEN



...ich kam hier in die Klinik ich hatte innerhalb kurzer Zeit, also circa zwei Wochen habe ich das Medikament dank Dr. Vorobjev abgebaut und ich bin jetzt sauber und ich empfehle jedem, der das Problem hat, sollte sich bei der Klinik Vorobjev in Belgrad

ich hab' leider nicht gewusst von dieser Klini,... immer gesucht nach Hilfe und in der Schweiz gibt's keine Hilfe, da gibt's einfach Methadon... Ja, ich weiss nicht, was für Technik er hat, aber es scheint ein Wunder zu sein.



... Ich habe es im Internet gesehen, dass es diese Klinik gibt und das war für mich die beste Behandlung,...Ja, das ich jetzt clean bin und das ich jetzt, ja, das ich jetzt ein neues Leben anfangen kann...Ich fühle mich gut!

... Ja, und ich fühle mich mittlerweile, also, von Tag zu Tag besser. Ich hatte auch keine Schmerzen während der Therapie, also, während der Behandlung. Man fühlt sich ein bisschen schlapp, man hat halt keine Schmerzen und das ist super und ich fühle



Ich hab den Entzug in Deutschland schon öfter mal versucht und das hat leider nicht geklappt.Ja, und jetzt bin ich hier in Belgrad und hab meinen Entzug geschafft. Man hat verschiedene Prozeduren bei mir gemacht, Schlaf unter

UNSER PROGRAMM

Unser Programm umfasst auch den Transport des Patienten vom Flughafen oder von der Station zu unserer Klinik und Rückkehr nach der Behandlung (08:00-16:00). An unserer Klinik sind die Ärzte



und Krankenschwestern 24 Stunden am Tag den Patienten erreichbar. Alle Ärzte sind zertifizierte Anästhesiologen, Psychiater und Psychologen mit 10-25 Jahren Erfahrung. Die Klinik hat mehr als 60 Mitarbeiter. Um die Sicherheit der Patienten sorgt der engagierte Sicherheitsdienst. Das Objekt ist auch unter Videoaufsicht.



Die Patienten werden in bequemen Zweizimmer- und Dreizimmerbetten mit Bad, Dusche, Garderobe und Fernsehen untergebracht. Die Zimmer werden zweimal am Tag gesäubert. In der Freizeit ist den Patienten Snooker Pool, Tischtennis, Joga, Fitness Studio und Filmsaal verfügbar. Die Klinik hat ein Safe, in dem die Patienten ihre persönlichen Sachen, die sie nicht im Zimmer haben sollen, aufbewahren. Denjenigen Patienten, denen ein Visum nötig ist, können wir beim Erhalt desselben helfen. Wenn die Patienten aus dem Ausland eine Begleitung in Form der Unterstützung haben, dann können diese Personen an unserer Klinik bleiben (und Mahlzeiten zum Preis von 30 EUR am Tag haben).

Das vollständige Programm der Behandlung der Sucht von psychostimulanti-
*Labordiagnostik und explorativ-psychologische Untersuchung. Entzug. Prozeduren zur Reduzierung der psychischen Abhängigkeit von Narkotika. Informationstherapie. Therapie mit Hilfe von Geräten für audio-visuelle Stimulation. Übungen mit dem speziellen Pädagogen, Schulung, Planung der Aktivität, Gestaltung der Schutzmechanismen im Verhalten gegen das Rezidiv. Pharmakotherapie. Psychotherapie (individuelle, Gruppen- und Familientherapie). 12 Monate ambulante Kontrollen - **Dauert 21 Tage** im Stationär. Wenn die Behandlung in diesem Zeitraum nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, dann werden weitere Tage zusätzlich bezahlt.*

PREISE: Bitte füllen Sie das Formular aus und unser Team wird sie schnellstmöglich kontaktieren