

## VERLÄNGERTE BEHANDLUNG DER ABHÄNGIGKEIT VON ALKOHOL

Der Alkohol ist die meist verwendete Droge oder psychoaktive Substanz aus den frühesten Zeiten. Deswegen ist seine Schädlichkeit seit der Antike bekannt. Leider war das nicht ausreichend, um sein Konsum zu verhindern. Alkohol ist eine Droge, die in der Gesellschaft die meisten Probleme hervorruft. Die Schuldigen sind seine Verfügbarkeit, weil er legal ist, sowie der soziale Charakter des Konsums. Der Alkoholkonsum beeinträchtigt die Psyche des Konsumenten. Ein Glas Bier oder Weinbrand ändert das Nervensystem. Der regelmässige Konsum beeinflusst den gesamten Organismus und kann zur Krankheit oder zum Tode führen.


### PHASE DER BEHANDLUNG DER ALKOHOLSUCHT

|  VERLÄNGERTE BEHANDLUNG DER ABHÄNGIGKEIT VON ALKOHOL                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STATIONÄRE<br>BEHANDLUNG                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIAGNOSTIK</li> <li>• ENTZUG</li> <li>• PSYCHOSTABILISATION</li> <li>• PHARMAKOLOGISCHE BLOCKADE - DISULFIRAM</li> </ul>                                      |
| ZUSÄTZLICHE NICHT MEDIZINISCHE<br>& UNTERSTÜTZUNGSDIENSTE<br><i>Im Preis enthalten</i>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VORBEHANDLUNG BERATUNG</li> <li>• AUFENTHALT MIT ERNÄHRUNG</li> <li>• SICHERHEITSDIENST</li> <li>• FLUGHAFENTRANSFER</li> <li>• ÜBERSETZUNGSDIENST</li> </ul> |
| NACHBEHANDLUNGSZEIT                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 MONATE KONTROLLE &amp; ANTI-RÜCKFALL UNTERSTÜTZUNG</li> </ul>                                                                                              |
|  Dr Vorobiev <span style="float: right;">PROGRAMMDAUER: 10 TAGE</span> |                                                                                                                                                                                                        |

**1. Diagnostik** - die erste und sehr wichtige Phase der Behandlung. Das Wesentliche der Diagnostik ist, den physischen und psychischen Zustand des Patienten zu beurteilen. Für die Beurteilung des physischen Zustands des Patienten umfasst die standardmässige Untersuchung folgendes:

- Urintest
- Tests an Hepatitis B und C, HIV Infektion
- Allgemeine Blutanalyse
- Biochemische Untersuchung des Bluts
- EKG
- Untersuchung von Seiten des Facharztes für innere Medizin

Zur Beurteilung des **psychischen Zustands** des Patienten, umfasst die standardmässige diagnostische Untersuchung, die Psychodiagnostik (psychologische Tests, die den Grad der Sucht feststellen, in welchem Masse die Folgen des Opiatkonsums für die mentale Gesundheit ausgeprägt sind, ob es Zeichen der psychischen Störungen gibt, ob eine Depression vorhanden ist, wie hoch der Grad der Motivation zu einer Heilung ist, Selbstkritik und Erhaltung der willkürlichen Mechanismen.).



Nach der Diagnostik, werden die Ergebnisse von einem Ärzteteam beurteilt, damit eine Strategie und der Plan der Behandlung erstellt wird. Im Falle, dass mittels Diagnostik ernsthaftere Abweichungen in den Tests bemerkbar sind, Vorhandensein von Risikofaktoren, oder der Patient chronische begleitende Krankheiten hat, werden nach Bedarf zusätzliche Untersuchungen organisiert und die Therapie für begleitende Krankheiten verschrieben. In Abhängigkeit vom Problem, kann MRT, EEG, Ultraschall,

Röntgen, Endoskopie, Analysen der Konzentration der Medikamente und Narkotika, Untersuchungen von Seiten des Kardiologen, Neurologen, Endokrinologen, Infektologen usw. durchgeführt werden. Die erwähnten zusätzlichen Untersuchungen sind im Preis dieses Pakets der Behandlung nicht eingeschlossen und werden zusätzlich vergütet.

**2. Entzug** - In Abhängigkeit vom Ergebnis der Diagnostik, wird für jeden einzelnen Patienten eine entsprechende Methode des Entzugs des Organismus vom Alkohol und seinen toxischen Resten ausgewählt, zur Beseitigung der unangenehmen und gefährlichen



Symptome des Abstinenzsyndroms, bzw. ein Komplex von Methoden, die in seinem Fall das beste Ergebnis geben wird. Nach mehrtägigem Konsum von Alkohol besteht das Risiko vor Entwicklung eines epileptischen Anfalls oder Alkoholdelirium. Daher ist der Entzug sehr wichtig, weil es sich nicht nur um Infusionen, Vitamine, Hepathoprotektoren, Aminosäuren handelt, sondern um ein Komplex von Präparaten, die das Gehirn schützen, die Herzaktion, die Leber, die Nieren, das periphere Nervensystem normalisiert. Der Prozess des Entzugs dauert ein bis zwei Tage, in leichteren Fällen auch von fünf bis zu sieben Tagen bei schwierigeren Fällen der Sucht.

**3. Psychostabilisation** - Nachdem der Patient das Abstinenzsyndrom durchmacht und sich besser fühlt, ist die Sucht leider nicht zu Ende. Es kommt die wichtigste Phase der Behandlung – Phase, in der das negative Verhältnis zum Alkohol formiert wird, seine Anziehbarkeit wird vernichtet.

Spezielle Prozeduren, die ermöglichen, dass der Patient keinen Mangel duldet, Entzug vom Alkohol, sondern dass er sich angenehm fühlt, während der nüchtern ist.



- *Aversive Therapie* man bildet ein negatives Reflex gegen den Geruch und Geschmack von Alkohol – Aversion gegen Alkohol auf der Ebene des Unterbewusstseins.
- *Die N.E.T. Therapie*, die das Ungleichgewicht des Hormons des Glücks, das vom Alkohol hervorgerufen wurde, beseitigt.
- *Die Informationstherapie*, mit Hilfe des Geräts für audio-visuelle Stimulation wird die Gleichgültigkeit beim Patienten in Hinsicht auf den Alkohol erreicht, der Patient erholt sich, sie formieren ein gesundes Wertsystem für diese fatale Gewohnheit. Nachdem der psychische Zustand des Patienten stabilisiert wird, wird auch den Wunsch nach Alkohol vermindert, die Laune normalisiert sich, sowie der Schlaf, das Gedächtnis. Der Prozess der Psychokorrektur umfasst verschiedene Arten von Psychotherapie – individuelle, Gruppen- und Familientherapie. Schulung, Transaktionsanalyse, Verhaltenstherapie – für jeden einzelnen Patienten wird die Methode ausgewählt, die ihm am meisten passt. In dieser Phase wirken die Angehörigen und engen Familienmitglieder mit.
- *Laterale Therapie*: spezielle Prozedur zur Harmonisierung der Funktion der Gehirnsphäre. Mindert psychische Spannung beim Patienten, Nervosität, löst das Problem mit der Depression, Schlaf, Appetit, Laune und Wunsch nach Drogen und ähnl.



**4. Pharmakologische Blockade** – Nach Beendigung der Behandlung ist die pharmakologische Blockade in Form von Disulfiram vorgesehen. Es ist verfügbar in Tabletten, Depot-Injektionen, Implant. Die Blockade ist eine wichtige Komponente, die die Sicherheit der Ergebnisse gewährleistet. Disulfiram (Medikament, das eine unangenehme Reaktion gegen Alkoholeinnahme hervorruft) ist verfügbar in Form von Tabletten, Depot-Injektionen, Implant. Die Empfehlung unserer Klinik ist, dass die Patienten in Dauer von 12 Monaten mit Disulfiram geschützt werden.



**5. Anti-Rezidiv ambulante Unterstützung** - eine der wichtigsten Phasen in der völligen Heilung der Süchtigen ist die Phase der Erhaltung der Ergebnisse der Behandlung. Die Klinik pflegt mindestens ein Jahr Kontakte mit dem Patienten und seiner Familie. Die Einhaltung der Regeln der ambulanten Behandlung und Verfolgung des Plans der Aktivität, neue Lebensweise, Einnahme der unterstützenden medikamentösen Therapie, Kontrollen, helfen dem Patienten sich sicher und bequem im Laufe der Nüchternheit zu fühlen und gewähren einen hohen Prozent an Erfolgsamkeit der Behandlung.





## PATIENTENREFERENZEN




*... Ich war jetzt zehn Tage hier und..es ging von Tag zu Tag besser. Ich bin heute beim letzten Tag angelangt und bin absolut suchtilos, sozusagen, ich hab' keine Bedürfnisse mehr für Alkohol. Meine Zukunftspläne sehen so aus, dass ich ganz*

*...Ich war in Deutschland zweimal in einer Klinik und bin danach sofort wieder rückfällig geworden. Hier war ich jetzt 9 Tage und es geht mir gut. Ich habe keinen Suchtdruck, und ich glaube, dass ich es jetzt schaffen werde. Die Leute hier sind sehr nett, die Klinik*



*Habe einen Implantat bekommen wegen Alkohol, damit ich nicht mehr trinken kann, das ich jede zwei Monate erneuern muss. Seitdem, geht es mir gut, ich trinke nicht mehr... Seitdem, lebe ich normal und stabil.*

*... Jetzt habe ich wieder ein geregeltes Leben, Familie, Arbeit, alles. Besser kann es nicht sein. Nochmal zum Abschluss, versucht es in der die Klinik Dr. Vorobiev, schaut sich das an. Es lohnt sich.*



*Ich habe seitdem nichts mehr konsumiert und ohne der Klinik hätte ich es nie geschafft. Das ist die beste Klinik die es gibt. Und ich rate jedem dass er das macht weil ohne des hätte ich es wirklich nicht geschafft. Ja, und ich fühle mich mittlerweile,*

## UNSER PROGRAMM

**Unser Programm umfasst auch** den Transport des Patienten vom Flughafen oder von der



Station zu unserer Klinik und Rückkehr nach der Behandlung (08:00-16:00). An unserer Klinik sind die Ärzte und Krankenschwestern 24 Stunden am Tag den Patienten erreichbar. Alle Ärzte sind zertifizierte Anästhesiologen, Psychiater und Psychologen mit 10-25 Jahren Erfahrung. Die Klinik hat mehr als 60 Mitarbeiter. Um die Sicherheit der Patienten sorgt der engagierte Sicherheitsdienst. Das Objekt ist auch unter Videoaufsicht.



Die Patienten werden in bequemen Zweizimmer- und Dreizimmerbetten mit Bad, Dusche, Garderobe und Fernsehen untergebracht. Die Zimmer werden zweimal am Tag gesäubert. In der Freizeit ist den Patienten Snooker Pool, Tischtennis, Joga, Fitness Studio und Filmsaal verfügbar. Die Klinik hat ein Safe, in dem die Patienten ihre persönlichen Sachen, die sie nicht im Zimmer haben sollen, aufbewahren. Denjenigen Patienten, denen ein Visum nötig ist, können wir beim Erhalt desselben helfen. Wenn die Patienten aus dem Ausland eine Begleitung in Form der Unterstützung haben, dann können diese Personen an unserer Klinik bleiben (und Mahlzeiten zum Preis von 30 EUR am Tag haben).

**Verlängerte Behandlung der Abhängigkeit von alkohol** – Labordiagnostik, Entzug, Psychostabilisation, Disulfiram Blockade für 2 Monate, 12 Monate anti-Rezidiv Unterstützung dauert **10 Tage** im Stationär. Wenn die Behandlung über diesen Zeitraum nicht möglich ist, werden weitere Tage zusätzlich bezahlt.

**PREISE:** Bitte füllen Sie das Formular aus und unser Team wird sie schnellstmöglich kontaktieren